

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č. SOF 12,5/06/2015**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**SYNIA Ogień typ F-12,5**
2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:  
**Sadrokartónová doska na použitie v stavebníctve pre vykonávanie opláštenia stien a stropov, výstavbu systémov deliacich priečok, pre tvorbu stavebných konštrukcií rôznych typov. Pre všetky použitia, kde je požiadavka protipožiarnej ochrany.**
3. Adresa výrobcu:  
**Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przechławska 8,**  
**03-879 Warszawa**  
  
Výrobný závod: **Leszcze 15, 28-400 Pińczów**
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
**Systém 3**
5. Harmonizovaná norma:  
**PN-EN 520+A1:2012 (EN 520:2004+A1:2009) Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy.**

Notifikovaný orgán: **Instytut Techniki Budowlanej Nr 1488**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v strihu (na upevnenie drevenej kostrovej konštrukcii vonkajších stien a drevenej strešnej konštrukcii)	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reakcia na oheň (zakrytý produkt)	A2-s1,d0	EN 520:2004+A1:2009
Priepustnosť vodnej pary (na kontrolu difúzie vodných pár) [ $\mu$ ]	10	EN 520:2004+A1:2009
Pevnosť v ohybe (pozdĺžny smer / priečny smer)	550/210 N	EN 520:2004+A1:2009
Tepelný odpor (vyjadrený ako tepelná vodivosť) [ $\lambda$ ]	0,25 W(m.K)	EN 520:2004+A1:2009
*Odolnosť proti nárazu (za podmienok finálnej aplikácie)	Pozri: Siniat - literatúra	EN 520:2004+A1:2009
*Zvuková izolácia pred vzdušným hlukom (za podmienok finálnej aplikácie)		
*Zvuková pohltivosť (za podmienok finálnej aplikácie)		

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č. SOF 12,5/06/2015**

Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 6.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3  
a v súlade s európskym nariadením č 305/2011.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Danuta Tomasik  
Technický riaditeľ a riaditeľ kontroly kvality  
(meno a funkcia)

Leszcze, 01.06.2015



.....  
(podpis)